

Taula 7. Medicaments amb activitat anticolinèrgica

Grup Farmacològic	Activitat anticolinèrgica			
	Sense activitat o mínima*	+	++	+++
Analgèsics	Fentanil Dextropropoxifè			
Antidepressius	Duloxetina	Citalopram Escitalopram Fluoxetina Mirtazapina	Nortriptilina Paroxetina	Amitriptilina Doxepina
Antidiabètics	Metformina			
Antihistamínics			Difenhidramina	
Antiinfecciosos	Amoxicil·lina Cefalexina Levofloxacina			
Antipsicòtics		Quetiapina	Clorpromazina Olanzapina	Clozapina
Ansiolítics		Diazepam	Temazepam	
Medicaments Cardiovasculars	Digoxina Furosemida			
Medicaments per a la demència	Donezepil			
Medicaments del tracte gastrointestinal	Difenoxilat Lansoprazol	Ranitidina		Atropina Diciclomina L- hiosciamina
Anticonvulsivants	Fenitoïna Topiramal	Liti		
Medicaments per a incontinència urinària			Oxibutinina (formes retardades)	Tolterodina

*No presenta activitat anticolinèrgica a dosis terapèutiques, però sí que la pot presentar en cas de sobredosificació o bé superant per altres motius la Cmax estàndar.





