

---

# Preguntes i respostes del CIM Virtual del CedimCat ■



## Problemes de subministrament de suplementes de potassi per via oral

21 de març de 2014

## Per a què s'utilitzen els suplementes de potassi per via oral?

Els suplementes de potassi Boi-K<sup>®</sup> i Boi-K Aspártico<sup>®</sup> s'utilitzen per al tractament i la profilaxi de la hipopotassèmia en situacions com:

- Pèrdues de potassi provocades pel tractament amb diürètics, corticosteroides i derivats.
- Pèrdues de potassi provocades per vòmits, diarrees, problemes renals, hiperaldosteronisme i sudoració intensa.
- Situacions en les quals existeix un dèficit en la ingesta de potassi, com estats de malnutrició i dietes deficitàries.

## Quina és la situació actual de Boi-K<sup>®</sup> i Boi-K Aspártico<sup>®</sup>?

Actualment, existeixen problemes de subministrament dels medicaments Boi-K<sup>®</sup> comprimits efervescents (CN. 719.716 i CN. 719.724) i Boi-K Aspártico<sup>®</sup> comprimits efervescents (CN. 719.708). El laboratori fabricant d'aquests dos medicaments, Merck SL, ha informat que la falta de subministrament és deguda a problemes de fabricació a la seva planta de Mollet del Vallès (Barcelona), fet que ha provocat una aturada temporal de la seva fabricació.

Segons informació obtinguda a través del laboratori fabricant, encara no es coneixen les dates exactes del restabliment del subministrament. No obstant això, està previst que aquest es restableixi a mitjan d'abril de 2014 per a Boi-K<sup>®</sup> i a finals de maig de 2014 per a Boi-K Aspártico<sup>®</sup>.

En aquests moments, el laboratori fabricant disposa només d'algunes quantitats en estoc de Boi-K<sup>®</sup> (no de Boi-K Aspártico<sup>®</sup>)\*, reservat per als pacients que pateixen alguna de les malalties següents:

- Síndrome de Bartter
- Paràlisi periòdica hipopotassèmica (PPH)
- Síndrome de Fabry
- Síndrome de Gitelman

*\*En els pacients en tractament amb Boi-K Aspártico<sup>®</sup> per a les malalties anteriorment esmentades, en prescriure Boi-K caldrà ajustar la dosi en funció dels mEq de K. Vegeu la taula 1.*

Per tal de portar a terme la dispensació d'aquests medicaments en els pacients amb aquestes malalties, s'ha establert el circuit següent:

1. El pacient haurà d'adreçar-se a l'oficina/servei de farmàcia amb:
  - **la prescripció mèdica**, i
  - **un informe clínic** on s'indiqui la patologia, la pauta i la durada del tractament.
2. La farmàcia sol·licitarà al laboratori, via correu electrònic, el "formulari de sol·licitud de subministrament" i haurà d'emplenar les dades que es sol·liciten (dades de la farmàcia, dades del pacient, diagnòstic, posologia i durada del tractament).
3. L'oficina/servei de farmàcia farà arribar a la persona de contacte del laboratori el formulari, i sempre que es compleixin els criteris diagnòstics, es procedirà al subministrament del medicament.

## Quines són les alternatives disponibles?

En els pacients que no tinguin cap de les patologies anteriorment esmentades, es pot utilitzar com a alternativa de tractament altres suplementes de potassi per via oral.

Els suplementes de potassi per via oral disponibles al mercat són els següents:

Nom comercial	Codi nacional	Sal de potassi	Quantitat de potassi
Boi-K® 20 o 50 comprimits efervescents	719.716	Potassi ascorbat	10 mEq/comprimit
	719.724		
Boi-K Aspártico® comprimits efervescents	719.708	Potassi ascorbat	25 mEq/comprimit
Potasion® 600 mg 60 càpsules	743.377	Potassi clorur	8 mEq/càpsula
Potasion® 264 mg/ml solució oral 125 ml	809.152	Potassi glucoheptonat	1 mEq/mL

## Les equivalències recomanades entre els suplementes de potassi són les següents:

Un comprimit de Boi-K<sup>®</sup> equival a:

- 1 càpsula de Potasion<sup>®</sup> 600 mg, o
- 10 ml de Potasion<sup>®</sup> solució oral.

Un comprimit de Boi-K Aspártico<sup>®</sup> equival a:

- 3 càpsules de Potasion<sup>®</sup> 600 mg, o
- 25 ml de Potasion<sup>®</sup> solució oral.

*Aquest document ha estat elaborat pel CIM del Servei de Farmàcia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (centre adherit a la xarxa del CedimCat), en col·laboració amb la Direcció de Farmàcia de la Regió Sanitària Barcelona (CatSalut).*

### Quina informació cal donar als pacients?

- Hi ha desproveïment temporal de Boi-K<sup>®</sup> i Boi-K Aspártico<sup>®</sup> a les farmàcies.
- S'ha habilitat una via de subministrament especial per a pacients amb les malalties següents: síndrome de Bartter, paràlisi periòdica hipopotassèmica, síndrome de Fabry i síndrome de Gitelman. Si teniu qualsevol d'aquestes malalties, poseu-vos en contacte amb el vostre metge per tal que us pugui gestionar l'accés a aquest medicament.
- En cas que prengueu aquest medicament en comptes d'altres, us donaran altres suplementes de potassi com a alternativa de tractament.

## Referències bibliogràfiques

1. VVAA. Medimecum 2013. Guia de terapia farmacològica. 18a edició. Adis; 2013.
2. Fitxa tècnica de Boi-K<sup>®</sup> [Internet]. [Accés: 20 de març de 2014. Disponible a: [http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/39427/FT\\_39427.pdf](http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/39427/FT_39427.pdf)]
3. Fitxa tècnica de Boi-K Aspàrtico<sup>®</sup> [Internet]. [Accés: 20 de març de 2014. Disponible a: [http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/39427/FT\\_39427.pdf](http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/39427/FT_39427.pdf)]
4. Fitxa tècnica de Potasion<sup>®</sup> càpsules [Internet]. [Accés: 20 de març de 2014. Disponible a: [http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/59805/FT\\_59805.pdf](http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/59805/FT_59805.pdf)]
5. Fitxa tècnica de Potasion<sup>®</sup> solució oral [Internet]. [Accés: 20 de març de 2014. Disponible a: [http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/40081/FT\\_40081.pdf](http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/40081/FT_40081.pdf)]
6. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Listado de medicamentos con problemas de suministro. [Accés: 20 de març 2014. Disponible a: <http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=buscarDesabastecidos>]